関東労災病院レジメン一覧(2023年3月更新)

癌種	プロトコール名(療法名)	期間	薬品1	投与量1	単位1	投与日1	薬品2	投与量2	単位2	投与日2	薬品3	投与量3	単位3	投与日3	薬品4	投与量4	単位4	投与日4	薬品5	投与量5	単位5	投与日5	薬品6	投与量6	単位6	投与日6
乳癌	3wDOC	21	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1																				
乳癌	3wDOC/3wHER(2回目以降用)	21	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1																
乳癌	3wDOC/3wHER(初回投与用)	21	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1	ハーセプチン(Trastuzumab)	8	mg/kg	d1																
乳癌	3wHER(2回目以降用)	21	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1																				
乳癌	3wHER(初回投与用)	21	ハーセプチン(Trastuzumab)	8	mg/kg	d1																				
乳癌	AC療法	21	ドキソルビシン(DXR)	60	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	600	mg/㎡	d1																
乳癌	CPT-11	28	イリノテカン(CPT-11)	100	mg/㎡	d1,8,15																				
乳癌	FEC療法	21	エピルビシン(EPI)	100	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	500	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	500	mg/㎡	d1												
乳癌	GEM	21	ゲムシタビン(GEM)	1250	mg/㎡	d1,8																				
乳癌	PER/HER/3wDOC(初回投与用)	21	パージェタ(Pertuzumab)	840	mg/body	d1	ハーセプチン(Trastuzumab)	8	mg/kg	d1	ドセタキセル(DTX)	75	mg/㎡	d1												
乳癌	PER/HER/3wDOC(2回目以降用)	21	パージェタ(Pertuzumab)	420	mg/body	d1	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1	ドセタキセル(DTX)	75	mg/㎡	d1												
乳癌	TC療法	21	ドセタキセル(DTX)	75	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	600	mg/㎡	d1																
乳癌	VNB	21	ナベルビン(VNR)	25	mg/㎡	d1,8																				
乳癌	VNB/3wHER(初回投与用)	21	ナベルビン(VNR)	25	mg/㎡	d1,8	ハーセプチン(Trastuzumab)	8	mg/kg	d1																
乳癌	VNB/3wHER(2回目以降用)	21	ナベルビン(VNR)	25	mg/㎡	d1,8	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1																
乳癌	nab-PTX療法	21	アブラキサン(nab-PTX)	260	mg/㎡	d1																				
乳癌	wPTX	7	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1																				
乳癌	wPTX/BV	28	パクリタキセル(PTX)	90	mg/㎡	d1,8,15	アバスチン(BEV)	10	mg/kg	d1,15																
乳癌	wPTX/HER(2回目以降用)	7	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1	ハーセプチン(Trastuzumab)	2	mg/kg	d1																
乳癌	wPTX/HER(初回投与用)	7	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1	ハーセプチン(Trastuzumab)	4	mg/kg	d1																
乳癌	ハラヴェン単独療法	21	ハラヴェン	1.4	mg/㎡	d1,8																				
乳癌	カドサイラ	21	カドサイラ	3.6	mg/kg	d1																				
乳癌	dose dense AC療法	14	ドキソルビシン(DXR)	60	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	600	mg/㎡	d1																
乳癌	dose dense EC療法	14	エピルビシン(EPI)	90	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	600	mg/㎡	d1																
乳癌	dose dense PTX	14	パクリタキセル(PTX)	175	mg/㎡	d1																				
乳癌	nab-PTX/Atezo併用療法	28	テセントリク(Atezolizumab)	840	mg/body	d1,15	アブラキサン(nab-PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15																
乳癌	トラスツズマブデルクステカン(DS-8201)	21	エンハーツ点滴静注	5.4	mg/kg	d1																				
乳癌	Pembro/nabPTX併用療法	84	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1,22,43,64	アブラキサン(nab-PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36																
乳癌	Pembro/wPTX	84	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1,22,43,64	パクリタキセル(PTX)	90	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36																
乳癌	Pembro/GEM/CBDCA	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	カルボプラチン(CBDCA)	2	AUC	d1,8												
食道癌	3wDOC	21	ドセタキセル(DTX)	70	mg/㎡	d1																				
食道癌	5-FU/CDGP	28	アクプラ(CDGP)	100	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/㎡	d1-5																
食道癌	5-FU/CDGP/RT	28	アクプラ(CDGP)	70	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	700	mg/㎡	d1-4																
食道癌	5-FU/CDGP/RT(Day1-5,8-12/28日)	28	アクプラ(CDGP)	50	mg/㎡	d1,8	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1-5,8-12																
食道癌	CDGP/VDS	28	アクプラ(CDGP)	90	mg/㎡	d1	フィルデシン	3	mg/㎡	d1,8																
食道癌	DOC/CDGP	28	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1	アクプラ(CDGP)	80	mg/㎡	d1																
食道癌	FP	28	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/㎡	d1-5																
食道癌	FP/RT	28	シスプラチン(CDDP)	70	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	700	mg/㎡	d1-4																
食道癌	PTX(6投1休)	49	パクリタキセル(PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36																				
食道癌	wDOC	28	ドセタキセル(DTX)	30	mg/㎡	d1,8,15																				
食道癌	オプジーボ 240mg/body	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1																				
食道癌	Pembro-FP	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/㎡	d1-5												
食道癌	オプジーボ 480mg/body q4weeks	28	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1																				
食道癌	キイトルーダ単独療法	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1																				
食道癌	キイトルーダ400mg q6weeks	42	キイトルーダ(Pembrolizumab)	400	mg/body	d1																				
食道癌	Nivo-FP	28	オプジーボ(Nivolumab)	480	mg/body	d1	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/㎡	d1-5												
食道癌	Nivo/IPI(nivo biweekly)	42	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1,15,29	ヤーボイ(Ipilimumab)	1	mg/kg	d1																
食道癌	NIVO/IPI(nivo triweekly)	42	オプジーボ(Nivolumab)	360	mg/body	d1,22	ヤーボイ(Ipilimumab)	1	mg/kg	d1																
胃癌	3wDOC	21	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1																				
胃癌	3wHER(初回投与用)	21	ハーセプチン(Trastuzumab)	8	mg/kg	d1																				
胃癌	3wHER(2回目以降用)	21	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1																				
胃癌	CPT-11	14	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1																				
胃癌	CPT-11(Day1,15)/CDDP(Day1)	28	イリノテカン(CPT-11)	70	mg/㎡	d1,15	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1																
胃癌	CPT-11(Day1,15)/CDDP(Day1,15)	28	イリノテカン(CPT-11)	60	mg/㎡	d1,15	シスプラチン(CDDP)	30	mg/㎡	d1,15																
胃癌	RAM/PAC療法	28	サイラムザ(RAM)	8	mg/kg	d1,15	パクリタキセル(PTX) ip	80	mg/㎡	d1,8,15																
胃癌	RAM単独	14	サイラムザ(RAM)	8	mg/kg	d1																				
胃癌	SOX	21	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	S-1	80	mg/㎡	d1-14																
胃癌	SOX/3wHER(初回投与用)	21	ハーセプチン(Trastuzumab)	8	mg/kg	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	S-1	80	mg/㎡	d1-14												
胃癌	SOX/3wHER(2回目以降用)	21	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	S-1	80	mg/㎡	d1-14												
胃癌	TS-1/CDDP用CDDP	35	シスプラチン(CDDP)	60	mg/㎡	d8	S-1	80	mg/㎡	d1-21																
胃癌	TS-1/CPT-11	28	イリノテカン(CPT-11)	60	mg/㎡	d1,15	S-1	80	mg/㎡	d1-21																
胃癌	XELOX	21	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	カペシタビン(Cape)	2000	mg/㎡	d1-14																
胃癌	XP	21	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1	カペシタビン(Cape)	2000	mg/㎡	d1-14																
胃癌	XP/3wHER(初回投与用)	21	ハーセプチン(Trastuzumab)	8	mg/kg	d1	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1	カペシタビン(Cape)	2000	mg/㎡	d1-14												
胃癌	XP/3wHER(2回目以降用)	21	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1	カペシタビン(Cape)	2000	mg/㎡	d1-14												
胃癌	nab-PTX	21	アブラキサン(nab-PTX)	260	mg/㎡	d1																				
胃癌	wDOC	28	ドセタキセル(DTX)	30	mg/㎡	d1,8,15																				
胃癌	wPTX	28	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1,8,15																				
胃癌	【New自費】S-1/PTXivip	21	パクリタキセル(PTX) iv	50	mg/㎡	d1,8	パクリタキセル(PTX) ip	20	mg/㎡	d1,8	S-1	80	mg/㎡	d1-14												
胃癌	【臨床試験】TS-1/CDDP+ipPTX	35	【試験薬】タキソール(PTX) iv	20	mg/㎡	d1,8,22	シスプラチン(CDDP)	60	mg/㎡	d8																
胃癌	weekly nab-PTX	28	アブラキサン(nab-PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15																				
胃癌	オプジーボ 240mg/body	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1																				
胃癌	mFOLFOX6	14	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)								
胃癌	術後化学療法S-1/DTX2-7コース目用	21	ドセタキセル(DTX)	40	mg/㎡	d1	S-1	80	mg/㎡	d1-14																
胃癌	オプジーボ 480mg/body q4weeks	28	オプジーボ(Nivolumab)	480	mg/body	d1																				
胃癌	トラスツズマブデルクステカン(DS-8201)	21	エンハーツ点滴静注	6.4	mg/kg	d1																				
胃癌	RAM/nabPTX療法	28	アブラキサン(nab-PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15	サイラムザ(RAM)	8	mg/kg	d1,15																
胃癌	HER(初回投与用)/mFOLFOX6	14	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)				
胃癌	HER(2回目以降用)/mFOLFOX6	14	ハーセプチン(Trastuzumab)	4	mg/kg	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)				

胃癌	nivo-SOX	21	オプジーボ(Nivolumab)	360	mg/body	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	S-1	80	mg/㎡	d1-14													
胃癌	nivo-XELOX	21	オプジーボ(Nivolumab)	360	mg/body	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	カペシタビン(Cape)	2000	mg/㎡	d1-14													
胃癌	nivo-mFOLFOX6	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2					
大腸癌	5-FU/LV(RPMI)	56	レボホリナート(l-LV)	250	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36	フルオロウラシル(5-FU)	600	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36																	
大腸癌	CPT-11/ペクティビックス	14	ペクティビックス(Panitumumab)	6	mg/kg	d1	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1																	
大腸癌	Cet/CPT-11(隔週 初回投与用)	14	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d8	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1													
大腸癌	Cet/CPT-11(隔週 2回目以降用)	14	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1,8	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1																	
大腸癌	Cet単独(初回投与用)	7	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d8以降																	
大腸癌	Cet単独(2回目以降用)	7	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1																					
大腸癌	FOLFIRI	14	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)									
大腸癌	FOLFIRI/ベバシズマブBS	14	ベバシズマブBS	5	mg/kg	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)					
大腸癌	FOLFIRI/ペクティビックス	14	ペクティビックス(Panitumumab)	6	mg/kg	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)					
大腸癌	FOLFIRI/Cet(初回投与用)	14	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d8	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)
大腸癌	FOLFIRI/Cet(2回目以降用)	14	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1,8	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)					
大腸癌	IFL	42	レボホリナート(l-LV)	250	mg/㎡	d1,8,15,22	フルオロウラシル(5-FU)	500	mg/㎡	d1,8,15,22	イリノテカン(CPT-11)	80	mg/㎡	d1,8,15,22													
大腸癌	IFL/ベバシズマブBS	42	ベバシズマブBS	5	mg/kg	d1,15,29	レボホリナート(l-LV)	250	mg/㎡	d1,8,15,d22	フルオロウラシル(5-FU)	500	mg/㎡	d1,8,15,22	イリノテカン(CPT-11)	80	mg/㎡	d1,8,15,22									
大腸癌	SOX	21	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	S-1	80	mg/㎡	d1-14																	
大腸癌	SOX/ベバシズマブBS	21	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	S-1	80	mg/㎡	d1-14													
大腸癌	XELIRI	21	イリノテカン(CPT-11)	200	mg/kg	d1	カペシタビン(Cape)	1600	mg/㎡	d1-14																	
大腸癌	XELIRI/ベバシズマブBS	21	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	d1	イリノテカン(CPT-11)	200	mg/㎡	d1	カペシタビン(Cape)	1600	mg/㎡	d1-14													
大腸癌	XELOX	21	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	カペシタビン(Cape)	2000	mg/㎡	d1-14																	
大腸癌	XELOX/ベバシズマブBS	21	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1	カペシタビン(Cape)	2000	mg/㎡	d1-14													
大腸癌	mFOLFOX6	14	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46時間)									
大腸癌	mFOLFOX6/ベバシズマブBS	14	ベバシズマブBS	5	mg/kg	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)					
大腸癌	mFOLFOX6/ペクティビックス	14	ペクティビックス(Panitumumab)	6	mg/kg	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)					
大腸癌	ペクティビックス	14	ペクティビックス(Panitumumab)	6	mg/kg	d1																					
大腸癌	IRIS	28	イリノテカン(CPT-11)	125	mg/㎡	d1,15	S-1	80	mg/㎡	d1-14																	
大腸癌	IRIS/ベバシズマブBS	28	ベバシズマブBS	5	mg/kg	d1,15	イリノテカン(CPT-11)	100	mg/㎡	d1,15	S-1	80	mg/㎡	d1-14													
大腸癌	FOLFIRI/RAM	14	サイラムザ(RAM)	8	mg/kg	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2					
大腸癌	modified FOLFOXIRI/ベバシズマブBS	14	ベバシズマブBS	5	mg/kg	d1	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1					
大腸癌	【患者限定】TAS102/ベバシズマブBS	28	ベバシズマブBS	5	mg/kg	d1,15	ロンサーフ(TAS102)	70	mg/㎡	d1-5,8-12																	
大腸癌	CPT-11	14	イリノテカン(CPT-11)	150	mg/㎡	d1																					
大腸癌	ビラフトビ/メクトビ/Cet(初回投与用)	28	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d8,15,22	ビラフトビ	300	mg/body	d1-28	メクトビ	90	mg/body	d1-28									
大腸癌	ビラフトビ/メクトビ/Cet(2回目以降投与用)	28	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1,8,15,22	ビラフトビ	300	mg/body	d1-28	メクトビ	90	mg/body	d1-28													
大腸癌	PER/HER(初回投与用)	21	パージェタ(Pertuzumab)	840	mg/body	d1	ハーセプチン(Trastuzumab)	8	mg/kg	d1																	
大腸癌	PER/HER(2回目以降用)	21	パージェタ(Pertuzumab)	420	mg/body	d1	ハーセプチン(Trastuzumab)	6	mg/kg	d1																	
大腸癌	キイトルーダ単独 (MSI-High大腸癌)	42	キイトルーダ(Pembrolizumab)	400	mg/body	d1																					
膵臓癌	FOLFIRINOX	14	オキサリプラチン(L-OHP)	85	mg/㎡	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	イリノテカン(CPT-11)	180	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1-2(46h)					
膵臓癌	GEM/nab-PTX	28	アブラキサン(nab-PTX)	125	mg/㎡	d1,8,15	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8,15																	
膵臓癌	GEM	28	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8,15																					
膵臓癌	GEM/TS-1用のGEM(3week)	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	S-1	80	mg/㎡	d1-14																	
膵臓癌	GEM/TS-1用のGEM(4week)	28	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,15	S-1	80	mg/㎡	d1-14																	
膵臓癌	Nal-iri/5-FU/LV	14	オニバイド点滴静注	70	mg/㎡	d1	レボホリナート(l-LV)	200	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/㎡	d1													
胆道癌	GC(CDDP/GEM)	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	シスプラチン(CDDP)	25	mg/㎡	d1,8																	
胆道癌	GEMOX	14	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1	オキサリプラチン(L-OHP)	100	mg/㎡	d1																	
胆道癌	GEM/TS-1用のGEM	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	S-1	60	mg/㎡	d1-14																	
胆道癌	GCS	14	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1	シスプラチン(CDDP)	25	mg/㎡	d1	S-1	80	mg/㎡	d1-7													
肝癌	アイエーコール肝動注(リピオドール溶解)	7	動注用アイエーコール	65	mg/㎡	d1																					
肝癌	アイエーコール肝動注(生食溶解)	7	動注用アイエーコール	65	mg/㎡	d1																					
肝癌	肝動注FP(1コース目)	14	動注用アイエーコール	50	mg/body	d1,8	フルオロウラシル(5-FU)	250	mg/body	d1,8	フルオロウラシル(5-FU)	1250	mg/body	d1,8													
肝癌	肝動注FP(2コース目以降 メンテナンス)	14	動注用アイエーコール	20	mg/body	d1	フルオロウラシル(5-FU)	750	mg/body	d1																	
肝癌	RAM単独	14	サイラムザ(RAM)	8	mg/kg	d1																					
肝癌	肝動注FP(1コース目)10ml/hr	14	動注用アイエーコール	50	mg/body	d1,8	フルオロウラシル(5-FU)	250	mg/body	d1,8	フルオロウラシル(5-FU)	250	mg/body	d1-5,8-12													
肝癌	ATEZO/BEV療法	21	テセントリク(Atezolizumab)	1200	mg/body	d1	アバスチン(BEV)	15	mg/kg	d1																	
小細胞肺癌	AMR単独	21	カルセド	45	mg/㎡	d1-3																					
小細胞肺癌	CBDCA/CPT-11	28	イリノテカン(CPT-11)	60	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1																	
小細胞肺癌	CE療法(CBDCA/VP-16)	21	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3																	
小細胞肺癌	CPT-11単独	28	イリノテカン(CPT-11)	100	mg/㎡	d1,8,15																					
小細胞肺癌	PE/RT療法	28	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1																	
小細胞肺癌	PE療法	21	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1																	
小細胞肺癌	VP-16単独	21	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3																					
小細胞肺癌	wPTX	28	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1,8,15																					
小細胞肺癌	ノギテカン(初回および通常量1.0mg/㎡)	21	ハイカムチン(NGT)	1	mg/㎡	d1-5																					
小細胞肺癌	ノギテカン(1段階増量 1.2mg/㎡)	21	ハイカムチン(NGT)	1.2	mg/㎡	d1-5																					
小細胞肺癌	CDDP/CPT-11	28	イリノテカン(CPT-11)	60	mg/㎡	d1,8,15	シスプラチン(CDDP)	60	mg/㎡	d1																	
小細胞肺癌	PE short hydration療法	21	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1																	
小細胞肺癌	CDDP/CPT-11 short hydration療法	28	イリノテカン(CPT-11)	60	mg/㎡	d1,8,15	シスプラチン(CDDP)	60	mg/㎡	d1																	
小細胞肺癌	Atezo+CE療法(CBDCA/VP-16)	21	テセントリク(Atezolizumab)	1200	mg/body	d1	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3													
小細胞肺癌	PE+Durvalmab	21	イミフィンジ(Durvalumab)	1500	mg/body	d1	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1													
小細胞肺癌	CE+Durvalmab	21	イミフィンジ(Durvalumab)	1500	mg/body	d1	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3													
小細胞肺癌	Durvalmab維持療法	28	イミフィンジ(Durvalumab)	1500	mg/body	d1																					
非小細胞肺癌	3wDOC	21	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1																					
非小細胞肺癌	BV/CBDCA/ペメトレキセド	21	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1	ベバシズマブBS	15	mg/kg	d1													
非小細胞肺癌	BV/CBDCA/monthlyPTX	21	パクリタキセル(PTX)	200	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1	ベバシズマブBS	15	mg/kg	d1													
非小細胞肺癌	BV/Pem	21	ベバシズマブBS	15	mg/kg	d1	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1																	
非小細胞肺癌	CBDCA/DTX	21	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																	
非小細胞肺癌	CBDCA/GEM	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1																	
非小細胞肺癌	CBDCA/ペメトレキセド	21	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																	
非小細胞肺癌	CBDCA/nab-PTX	21	アブラキサン(nab-PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																	
非小細胞肺癌	CBDCA/weeklyPTX(wTC療法)	28	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																	
非小細胞肺癌	CBDCA/weeklyPTX(同時放射線療法(RT期間中)	63	パクリタキセル(PTX)	40	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36	カルボプラチン(CBDCA)	2	AUC	d1,8,15,22,29,36																	

非小細胞肺癌	CBDCA/weeklyPTX同時放射線療法(地固め)	21	パクリタキセル(PTX)	210	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																
非小細胞肺癌	CBDCA/mPTX(mTC療法)	21	パクリタキセル(PTX)	200	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																
非小細胞肺癌	CDDP/CPT-11	28	イリノテカン(CPT-11)	60	mg/㎡	d1,8,15	シスプラチン(CDDP)	60	mg/㎡	d1																
非小細胞肺癌	CDDP/DTX	21	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1																
非小細胞肺癌	CDDP/ペメトレキセド	21	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1	シスプラチン(CDDP)	75	mg/㎡	d1																
非小細胞肺癌	CDDP/ペメトレキセド/BEV	21	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1	シスプラチン(CDDP)	75	mg/㎡	d1	ベバシズマブBS	15	mg/kg	d1												
非小細胞肺癌	CDDP/VNR	21	ナベルビン(VNR)	25	mg/㎡	d1,8	シスプラチン(CDDP)	80	mg/㎡	d1																
非小細胞肺癌	CD(CDDP/DTX)(胸部放射線併用)	42	ドセタキセル(DTX)	40	mg/㎡	d1,8,29,36	シスプラチン(CDDP)	40	mg/㎡	d1,8,29,36																
非小細胞肺癌	CPT-11単独	28	イリノテカン(CPT-11)	100	mg/㎡	d1,8,15																				
非小細胞肺癌	GEM	28	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8,15																				
非小細胞肺癌	ペメトレキセド単独	21	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1																				
非小細胞肺癌	キイトルーダ単独	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1																				
非小細胞肺癌	ナベルビン単独	21	ナベルビン(VNR)	25	mg/㎡	d1,8																				
非小細胞肺癌	RAM/DTX	21	サイラムザ(RAM)	10	mg/kg	d1	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1																
非小細胞肺癌	テセントリク点滴静注	21	テセントリク(Atezolizumab)	1200mg	body/body	d1																				
非小細胞肺癌	weekly nab-PTX	28	アブラキサン(nab-PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15																				
非小細胞肺癌	オプジーボ 240mg/body	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/㎡	d1																				
非小細胞肺癌	イミフィンジ療法	14	イミフィンジ(Durvalumab)	10	mg/kg	d1																				
非小細胞肺癌	BEV維持療法	21	ベバシズマブBS	15	mg/kg	d1																				
非小細胞肺癌	BV/タルセバ併用	21	ベバシズマブBS	15	mg/kg	d1	エルロチニブ	150	mg/body	d1-21																
非小細胞肺癌	キイトルーダ　400mg q6weeks	42	キイトルーダ(Pembrolizumab)	400	mg/body	d1																				
非小細胞肺癌	オプジーボ 480mg/body q4weeks	28	オプジーボ(Nivolumab)	480	mg/body	d1																				
非小細胞肺癌	daily low-dose CBDCA/RTx	5	カルボプラチン(CBDCA)	30	mg/㎡	d1-5																				
非小細胞肺癌	オプジーボ・ヤーボイ併用療法1-4クール	42	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1,15,29	ヤーボイ(Ipilimumab)	1	mg/kg	d1																
非小細胞肺癌	オプジーボ・ヤーボイ併用療法Nivo 3週毎Ipi 6週毎	42	オプジーボ(Nivolumab)	360	mg/body	d1,22	ヤーボイ(Ipilimumab)	1	mg/kg	d1																
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	CBDCA/ペメトレキセド/Pemb	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1												
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	short CDDP/ペメトレキセド/Pemb	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1	シスプラチン(CDDP)	75	mg/㎡	d1												
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	PEM/ペメトレキセド	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1																
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	CBDCA/PTX+Pemb	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	パクリタキセル(PTX)	200	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1												
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	CBDCA/nab-PTX+Pemb	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	アブラキサン(nab-PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1												
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	ABPC	21	テセントリク(Atezolizumab)	1200	mg/body	d1	ベバシズマブBS	15	mg/kg	d1	パクリタキセル(PTX)	200	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1								
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	AB	21	テセントリク(Atezolizumab)	1200	mg/body	d1	ベバシズマブBS	15	mg/kg	d1																
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	CBDCA/nab-PTX/Atezo	21	テセントリク(Atezolizumab)	1200	mg/body	d1	アブラキサン(nab-PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1												
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	CBDCA/PTX/オプジーボ・ヤーボイ	42	オプジーボ(Nivolumab)	360	mg/body	d1,22	ヤーボイ(Ipilimumab)	1	mg/kg	d1	パクリタキセル(PTX)	200	mg/㎡	d1,22	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1,22								
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	CDDP/ペメトレキセド/Ipi/Nivo	42	オプジーボ(Nivolumab)	360	mg/body	d1,22	ヤーボイ(Ipilimumab)	1	mg/kg	d1	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1,22	シスプチン(CDDP)	75	mg/㎡	d1,22								
非小細胞肺癌(ICI＋Chemo併用療法)	CBDCA/ペメトレキセド/Ipi/Nivo	42	オプジーボ(Nivolumab)	360	mg/body	d1,22	ヤーボイ(Ipilimumab)	1	mg/kg	d1	ペメトレキセド	500	mg/㎡	d1,22	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1,22								
婦人科癌	Act-D静注	14	コスメゲン(ACT-D)	0.01	mg/kg	d1-5																				
婦人科癌	BEV(TC/BEVの後治療)	21	アバスチン(BEV)	15	mg/kg	d1																				
婦人科癌	CPT-11	35	イリノテカン(CPT-11)	100	mg/㎡	d1,8,15																				
婦人科癌	DC	21	ドセタキセル(DTX)	70	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																
婦人科癌	[Pt限定]DC(CBDCA減感作療法)	21	ドセタキセル(DTX)	70	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)1/1000濃度	-※	AUC	d1	カルボプラチン(CBDCA)1/100濃度	-※	AUC	d1	カルボプラチン(CBDCA)1/10濃度	-※	AUC	d1	カルボプラチン(CBDCA)1/100濃度	6	AUC	d1				
婦人科癌	DC/BV(BEV維持療法必須)	21	ドセタキセル(DTX)	70	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1	アバスチン(BEV)	15	mg/kg	d1												
婦人科癌	Doxil 90mg/body以上	28	ドキシル(PLD)	50	mg/㎡	d1																				
婦人科癌	Doxil 90mg/body未満	28	ドキシル(PLD)	50	mg/㎡	d1																				
婦人科癌	Doxil (90mg/body未満)/CBDCA	28	ドキシル(PLD)	30	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1																
婦人科癌	GEM	28	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8,15																				
婦人科癌	GEM/CBDCA	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	カルボプラチン(CBDCA)	4	AUC	d1																
婦人科癌	GEM/DTX	21	ゲムシタビン(GEM)	900	mg/㎡	d1,8	ドセタキセル(DTX)	70	mg/㎡	d8																
婦人科癌	MTX筋注(0.4mg/kg/Day1-5)	14	メソトレキセート(MTX)	0.4	mg/kg	d1-5																				
婦人科癌	MTX筋注(0.5mg/kg/Day1-4)	14	メソトレキセート(MTX)	0.5	mg/kg	d1-4																				
婦人科癌	TC-tri weekly	21	パクリタキセル(PTX)	175	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																
婦人科癌	TC-weekly	28	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	2	AUC	d1,8,15																
婦人科癌	TC/BV(BEV維持療法必須)	21	パクリタキセル(PTX)	175	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1	アバスチン(BEV)	15	mg/kg	d1												
婦人科癌	dose-dense TC	21	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																
婦人科癌	weekly DOC	28	ドセタキセル(DTX)	30	mg/㎡	d1,8,15																				
婦人科癌	【Pt限定】TC療法(CBDCAip)	21	パクリタキセル(PTX)	175	mg/㎡	d1	カルボプラチン(CBDCA)	6	AUC	d1																
婦人科癌	weekly CDDP(RT併用)	7	シスプラチン(CDDP)	40	mg/㎡	d1																				
婦人科癌	weekly CDDP(RT併用)外来	7	シスプラチン(CDDP)	40	mg/㎡	d1																				
婦人科癌	EMA/CO	14	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1,2	コスメゲン(ACT-D)	0.5	mg/body	d1,2	メソトレキセート(MTX)	100	mg/㎡	d1	メソトレキセート(MTX)	200	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1	mg/㎡	d8	エンドキサン(CPA)	600	mg/㎡	d8
婦人科癌	FA	14	コスメゲン(ACT-D)	0.5	mg/body	d1-4	フルオロウラシル(5-FU)	1500	mg/body	d1-4																
婦人科癌	EP/EMA療法(EMA/CO refractory)	14	エトポシド(VP-16)	150	mg/㎡	d1	シスプラチン(CDDP)	75	mg/㎡	d1	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d8	メソトレキセート(MTX)	300	mg/㎡	d8	コスメゲン(ACT-D)	0.5	mg/body	d8				
婦人科癌	MEA	14	メソトレキセート(MTX)	150	mg/body	d1	メソトレキセート(MTX)	300	mg/body	d1	エトポシド(VP-16)	100	mg/body	d1-5	コスメゲン(ACT-D)	0.5	mg/body	d1-5								
婦人科癌	ノギテカン(1.5mg/m2)	21	ハイカムチン(NGT)	1.5	mg/㎡	d1-5																				
婦人科癌	ノギテカン(1.25mg/m2)/BEV(15mg/kg)	21	アバスチン(BEV)	15	mg/kg	d1	ハイカムチン(NGT)	1.25	mg/㎡	d1-5																
婦人科癌	Doxil(40mg/m2)/BEV(15mg/kg)	28	アバスチン(BEV)	15	mg/kg	d1	ドキシル(PLD)	40	mg/㎡	d1																
婦人科癌	キイトルーダ/レンビマ併用療法	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	レンビマ(Lenvatinib)	20	mg/body	連日																
婦人科癌	オラパリブ/BEV	21	アバスチン(BEV)	15	mg/㎡	d1	リムパーザ	600	mg/body	連日																
婦人科癌	キイトルーダ/3wTC(MAX6コース)	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	パクリタキセル(PTX)	175	mg/body	d1	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1												
婦人科癌	キイトルーダ/TC/BEV(MAX6コース)	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	パクリタキセル(PTX)	175	mg/body	d1	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1	アバスチン	15	mg/kg	d1								
婦人科癌	キイトルーダ/BEV(Pembro/TC/BEV #7以降維持療法)	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	アバスチン	15	mg/kg	d1																
腎細胞癌	テムシロリムス単独	7	トーリセル(Temsirolimus)	25	mg/body	d1																				
腎細胞癌	オプジーボ・ヤーボイ併用療法1-4クール	21	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1	ヤーボイ(Ipilimumab)	1	mg/kg	d1																
腎細胞癌	オプジーボ 240mg/body	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1																				
腎細胞癌	キイトルーダ/インライタ併用療法	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	インライタ	10	mg/body	d1-21																
腎細胞癌	オプジーボ 480mg/body q4weeks	28	オプジーボ(Nivolumab)	480	mg/body	d1																				
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	CaG	28	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d2																
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	GC	28	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8,15	シスプラチン(CDDP)	70	mg/㎡	d2																
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	GEM	28	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8,15																				
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	ADM膀胱内注入(無菌調剤加算なし)	1	ドキソルビシン(DXR)	40	mg/body	d1																				
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	DIP	21	ドセタキセル(DTX)	60	mg/㎡	d1	イホマイド(IFM)	1000	mg/㎡	d2-6	シスプラチン(CDDP)	20	mg/㎡	d2-6												
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	MVAC	28	メソトレキセート(MTX)	30	mg/㎡	d1,15,22	エクザール	3	mg/㎡	d2,15,22	ドキソルビシン(DXR)	30	mg/㎡	d2	シスプラチン(CDDP)	70	mg/㎡	d2								

膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	CDDP/THP動注	21	シスプラチン(CDDP)	70	mg/㎡	d1	テラルビシン	30	mg/㎡	d1																	
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	キイトルーダ単独療法	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1																					
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	THP(30mg)膀胱内注入(御面調剤加算なし)	1	ピノノルビン	30	mg/body	d1																					
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	キイトルーダ 400mg q6weeks	42	キイトルーダ(Pembrolizumab)	400	mg/body	d1																					
膀胱癌・上部尿路癌(腎盂・尿管)	パドセブ療法	28	パドセブ点滴静注	1.25	mg/kg	d1,8,15																					
前立腺癌	3wDOC単独(70mg/㎡)	21	ドセタキセル(DTX)	70	mg/㎡	d1																					
前立腺癌	3wDOC単独(75mg/㎡)	21	ドセタキセル(DTX)	75	mg/㎡	d1																					
前立腺癌	ジェブタナ単剤療法	21	ジェブタナ	25	mg/㎡	d1	ジーラスタ	1	本	d2																	
正細胞腫瘍	BEP療法	21	ブレオ(BLM)	30	mg/body	d1,8,15	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-5	シスプラチン(CDDP)	20	mg/㎡	d1-5													
正細胞腫瘍	EP療法	21	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-5	シスプラチン(CDDP)	20	mg/㎡	d1-5																	
正細胞腫瘍	GEMOX	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	オキサリプラチン(L-OHP)	130	mg/㎡	d1																	
正細胞腫瘍	VIP療法	21	イホマイド(IFM)	1200	mg/㎡	d1-5	エトポシド(VP-16)	75	mg/㎡	d1-5	シスプラチン(CDDP)	20	mg/㎡	d1-5													
正細胞腫瘍	VeIP療法	21	イホマイド(IFM)	1200	mg/㎡	d1-5	エクザール	0.11	mg/kg	d1-2	シスプラチン(CDDP)	20	mg/㎡	d1-5													
正細胞腫瘍	TIN療法	21	パクリタキセル(PTX)	175	mg/㎡	d1	イホマイド(IFM)	1200	mg/㎡	d2-6	アクプラ(NDP)	100	mg/㎡	d2													
正細胞腫瘍	TIP療法	21	パクリタキセル(PTX)	175	mg/㎡	d1	イホマイド(IFM)	1200	mg/㎡	d2-6	シスプラチン(CDDP)	20	mg/㎡	d2-6													
正細胞腫瘍	TIP療法(PTX 210mg/m2)	21	パクリタキセル(PTX)	210	mg/㎡	d1	イホマイド(IFM)	1200	mg/㎡	d2-6	シスプラチン(CDDP)	20	mg/㎡	d2-6													
悪性リンパ腫	ABVD	28	ドキソルビシン(DXR)	25	mg/㎡	d1,15	ブレオ(BLM)	9	mg/㎡	d1,15	エクザール	6	mg/㎡	d1,15	ダカルバジン	250	mg/㎡	d1,15									
悪性リンパ腫	BR療法(B120mg/㎡ 3week)用量・期間注意	21	ベンダムスチン	120	mg/㎡	d1,2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2																	
悪性リンパ腫	BR療法(B120mg/㎡ 3week)ベンダムスチン急速静注	21	ベンダムスチン	120	mg/㎡	d1,2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2																	
悪性リンパ腫	BR療法(B120mg/㎡ 3week)トレアキシン急速静注	21	トレアキシン	120	mg/㎡	d1,2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2																	
悪性リンパ腫	BR療法(B90mg/㎡ 3week)用量・期間注意	21	ベンダムスチン	90	mg/㎡	d1,2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2																	
悪性リンパ腫	BR療法(B90mg/㎡ 3week)ベンダムスチン急速静注	21	ベンダムスチン	90	mg/㎡	d1,2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2																	
悪性リンパ腫	BR療法(B90mg/㎡ 3week)トレアキシン急速静注	21	トレアキシン	90	mg/㎡	d1,2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2																	
悪性リンパ腫	CEOP	21	エトポシド(VP-16)	50	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	ペプシドカプセル50mg	100	mg/㎡	d2-3	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5					
悪性リンパ腫	CHASE	21	エンドキサン(CPA)	1200	mg/㎡	d1	シタラビン(AraC)	2000	mg/㎡	d2-3	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1-3									
悪性リンパ腫	CHOP	21	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5									
悪性リンパ腫	CPT-11単独	7	イリノテカン(CPT-11)	40	mg/㎡	d1-3																					
悪性リンパ腫	DA-EPOCH(最大量)	21	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-4	オンコビン(VCR)	0.4	mg/㎡	d1-4	ドキソルビシン(DXR)	20	mg/㎡	d1-4	エンドキサン(CPA)	1500	mg/㎡	d5	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-5					
悪性リンパ腫	DHAP療法	21	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1-4	シスプラチン(CDDP)	100	mg/㎡	d1	シタラビン(AraC:10時)	2000	mg/㎡	d2	シタラビン(AraC:22時)	2000	mg/㎡	d2									
悪性リンパ腫	DeVIC	21	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1-3	カルボプラチン(CBDCA)	300	mg/㎡	d1	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3	イホマイド(IFM)	1500	mg/㎡	d1-3									
悪性リンパ腫	EPOCH	21	エトポシド(VP-16)	50	mg/㎡	d1-4	オンコビン(VCR)	0.4	mg/㎡	d1-4	ドキソルビシン(DXR)	10	mg/㎡	d1-4	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d5	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-5					
悪性リンパ腫	ESHAP	21	メチルプレドニゾロン(mPSL)	500	mg/body	d1-4	エトポシド(VP-16)	40	mg/㎡	d1-4	シスプラチン(CDDP)	25	mg/㎡	d1-4	シタラビン(AraC)	2000	mg/㎡	d5									
悪性リンパ腫	GCD	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1-4													
悪性リンパ腫	R-GCD(day2~4DEXは内服、day8Rmab入り)	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1-4※	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d8									
悪性リンパ腫	GDP	21	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8	シスプラチン(CDDP)	75	mg/㎡	d1	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1-4													
悪性リンパ腫	GEM	28	ゲムシタビン(GEM)	1000	mg/㎡	d1,8,15																					
悪性リンパ腫	HD-MTX(3.5g/㎡ 3時間投与)	14	メソトレキセート(MTX)	500	mg/㎡	d2	メソトレキセート(MTX)	3000	mg/㎡	d2																	
悪性リンパ腫	Hyper CVAD	21	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1~4,11~14	エンドキサン(CPA:11時)	300	mg/㎡	d1-3	エンドキサン(CPA:23時)	300	mg/㎡	d1-3	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d4	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d4,11					
悪性リンパ腫	ICE	21	イホマイド(IFM)	1200	mg/㎡	d1-5	カルボプラチン(CBDCA)	400	mg/㎡	d1	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-5													
悪性リンパ腫	MEAM療法	7	サイメリン(MCNU)	300	mg/㎡	d1	エトポシド(VP-16)	200	mg/㎡	d2-5※	シタラビン(AraC)	200	mg/㎡	d2-5	アルケラン	70	mg/㎡	d6,7									
悪性リンパ腫	R-CHOP(CHOP→R用)	21	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5					
悪性リンパ腫	R-CHOP(同日投与)	21	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d1	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5					
悪性リンパ腫	SMILE	28	メソトレキセート(MTX)	2000	mg/㎡	d2	DEX	40	mg/body	d3-5	イホマイド(IFM)	1500	mg/㎡	d3-5	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d3-5	ロイナーゼ	6000	mg/㎡	d8,11,d8,11,17,d8,d8					
悪性リンパ腫	THP-COP	21	テラルビシン(THP)	50	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5									
悪性リンパ腫	VP-16大量	3	エトポシド(VP-16)	125	mg/㎡	d1-3	エトポシド(VP-16)	125	mg/㎡	d1-3	エトポシド(VP-16)	125	mg/㎡	d1-3	エトポシド(VP-16)	125	mg/㎡	d1-3									
悪性リンパ腫	VeMP	5	水溶性プレドニン(PSL)	60	mg/㎡	d1-5	ノバントロン(MIT)	6	mg/㎡	d1-3	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3													
悪性リンパ腫	V(R)-CAP	21	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5									
悪性リンパ腫	VR-CAP(Day4R)	21	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d4					
悪性リンパ腫	アドセトリス単独(90kg以上)	21	アドセトリス(BV)	1.8	mg/kg	d1																					
悪性リンパ腫	アドセトリス単独(90kg未満)	21	アドセトリス(BV)	1.8	mg/kg	d1																					
悪性リンパ腫	トレアキシン単独(120mg/㎡ 3week)	21	トレアキシン	120	mg/㎡	d1,2																					
悪性リンパ腫	ベンダムスチン単独(120mg/㎡ 3week)急速静注	21	ベンダムスチン	120	mg/㎡	d1,2																					
悪性リンパ腫	トレアキシン単独(120mg/㎡ 3week)急速静注	21	トレアキシン	120	mg/㎡	d1,2																					
悪性リンパ腫	ネララビン	21	アラノンジー(NEL)	1500	mg/㎡	d1,3,5																					
悪性リンパ腫	ポテリジオ単独	7	ポテリジオ	1	mg/kg	d1																					
悪性リンパ腫	リツキサン単独	7	リツキサン	375	mg/㎡	d1																					
悪性リンパ腫	【後】リツキサン単独(他レジメン併用休薬0日)	7	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d1																					
悪性リンパ腫	髄注A	1	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d1	キロサイド (AraC:IT)	40	mg/body	d1	デキサメタゾン(DEX:IT)	6.6	mg/body	d1													
悪性リンパ腫	mLSG15 (1/2シート目)	28	オンコビン(VCR)	1	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	350	mg/㎡	d1	ドキソルビシン(DXR)	40	mg/㎡	d1	PSL	40	mg/㎡	d1,8,15~17	ドキソルビシン(DXR)	30	mg/㎡	d8	サイメリン(MCNU)	60	mg/㎡	d8	
悪性リンパ腫	mLSG15 (2/2シート目)	28	フィルデシン(VDS)	2.4	mg/㎡	d15	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d15~17	カルボプラチン(CBDCA)	250	mg/㎡	d15	シタラビン(AraC:IT)	40	mg/body	d1※	メソトレキセート(MTX:IT)	15mg	mg/body	d1※	PSL(IT)	10mg	mg/body	d1※	
悪性リンパ腫	ジフォルタ単独	49	ジフォルタ	2.4	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36																					
悪性リンパ腫	MTX/AraC	21	メソトレキセート(MTX)	100	mg/㎡	d2	メソトレキセート(MTX)	900	mg/㎡	d2	シタラビン(AraC:10時)	2000	mg/㎡	d3,4	シタラビン(AraC:22時)	2000	mg/㎡	d3,4									
悪性リンパ腫	イストダックス	28	イストダックス	14	mg/㎡	d1																					
悪性リンパ腫	Gazyva単独(1サイクル目)	21	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body	d1,8,15																					
悪性リンパ腫	Gazyva単独(2サイクル目以降)	21	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body	d1																					
悪性リンパ腫	Gazyva単独(維持療法)	56	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body	d1																					
悪性リンパ腫	G-CHOP (同日投与・初回用)	21	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body	d1,8,15	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5					
悪性リンパ腫	G-CHOP (同日投与・2回目以降)	21	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body	d1	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5					
悪性リンパ腫	G-Benda療法 (初回投与用)	28	トレアキシン	90	mg/㎡	d1,2	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body	d2,9,16																	
悪性リンパ腫	G-Benda療法 (初回投与用)ベンダムスチン急速静注	28	ベンダムスチン	90	mg/㎡	d1,2	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body	d2,9,16																	
悪性リンパ腫	G-Benda療法 (初回投与用)トレアキシン急速静注	28	トレアキシン	90	mg/㎡	d1,2	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body	d2,9,16																	
悪性リンパ腫	G-Benda療法 (2回目以降用)	28	トレアキシン	90	mg/㎡	d1,2	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body																		
悪性リンパ腫	G-Benda療法 (2回目以降用)ベンダムスチン急速点滴静注	28	ベンダムスチン	90	mg/㎡	d1,2	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body																		
悪性リンパ腫	G-Benda療法 (2回目以降用)トレアキシン急速静注	28	トレアキシン	90	mg/㎡	d1,2	ガザイバ(Obinutuzumab)	1000	mg/body																		
悪性リンパ腫	キイトルーダ単独療法(PhaseⅡ)	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1																					
悪性リンパ腫	オプジーボ 240mg/body(PhaseⅡ)	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1																					
悪性リンパ腫	A-CHP(体重90kg未満)	21	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1	アドセトリス(BV)	1.8	mg/kg	d1	プレドニゾロン(PSL)	100	mg/body	d1-5									
悪性リンパ腫	クラドリビン持続静注	28	ロイスタチン	0.09	mg/kg	d1-7																					
悪性リンパ腫	BD(皮下注)	21	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,4,8,11																	
悪性リンパ腫	R2療法(1クール目)	28	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d1,8,15,22	レブラミド(Lenalidomide)	20	mg/body	d1-21																	
悪性リンパ腫	R2療法(2～5クール目)	28	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d1	レブラミド(Lenalidomide)	20	mg/body	d1-21																	

悪性リンパ腫	R-MPV	14	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d1	メトトレキサート(MTX)	500	mg/㎡	d2	メトトレキサート(MTX)	3000	mg/㎡	d2	オンコビン(VCR)	1.4	mg/㎡	d2	プロカルバジン	100	mg/㎡	day1-7(骨髄コースのみ)				
悪性リンパ腫	DHAC療法	21	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1-4	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1-5,8-12,15-19,22-26	シタラビン(AraC:10時)	2000	mg/㎡	d2	シタラビン(AraC:22時)	2000	mg/㎡	d2								
悪性リンパ腫	Pola+BR(1コース目)	21	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d1	ポライビー(Polatuzumab vedtin)	1.8	mg/kg	d2	ベンダムスチン	90	mg/㎡	d2-3												
悪性リンパ腫	Pola+BR(1コース目)トレアキシン急速静注	21	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d1	ポライビー(Polatuzumab vedtin)	1.8	mg/kg	d2	トレアキシン	90	mg/㎡	d2-3												
悪性リンパ腫	Pola+BR(2コース目以降)	21	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2	ポライビー(Polatuzumab vedtin)	1.8	mg/kg	d2	ベンダムスチン	90	mg/㎡	d1-2												
悪性リンパ腫	Pola+BR(2コース目以降)トレアキシン急速静注	21	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2	ポライビー(Polatuzumab vedtin)	1.8	mg/kg	d2	トレアキシン	90	mg/㎡	d1-2												
悪性リンパ腫	A-AVD	28	ドキソルビシン(DXR)	25	mg/㎡	d1,15	エクザール	6	mg/㎡	d1,15	ダカルバジン	375	mg/㎡	d1,15	アドセトリス(BV)	1.2	mg/kg	d1,15								
悪性リンパ腫	Pola-R-CHP(PCHP→R用)	21	ポライビー(Polatuzumab vedtin)	1.8	mg/kg	d1	ドキソルビシン(DXR)	50	mg/㎡	d1	プレドニゾロン	100	mg/body	d1-5	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d2								
白血病	CAG	14	アクラシノン(ACR)	14	mg/㎡	d1-4	キロサイド(AraC)	20	mg/㎡	d1-14																
白血病	MEC	28	エトポシド(VP-16)	80	mg/㎡	d1-6	シタラビン(AraC)	1000	mg/㎡	d1-6	ノバントロン(MIT)	6	mg/㎡	d1-6												
白血病	オンコビン単独	7	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1																				
白血病	低用量AraC	14	キロサイド(AraC)	20	mg/㎡	d1-14																				
白血病	ベスポンサ療法(0.8-0.5-0.5)	21or28	ベスポンサ(Inotuzumab ozogamicin)	0.8	mg/㎡	d1	ベスポンサ(Inotuzumab ozogamicin)	0.5	mg/㎡	d8,15																
白血病	ベスポンサ療法(0.5-0.5-0.5)	28	ベスポンサ(Inotuzumab ozogamicin)	0.5	mg/㎡	d1,8,15																				
白血病	FMC	28	フルダラ静注用	25	mg/㎡	d1,2,3	ノバントロン(MIT)	8	mg/㎡	d1	エンドキサン(CPA)	200	mg/㎡	d1,2,3												
白血病	マイロターグ	15	マイロターグ	9	mg/㎡	d1,15																				
白血病	ネララビン	21	アラノンジー(NEL)	1500	mg/㎡	d1,3,5																				
白血病	ビーリンサイト(BW45kg以上)寛解導入1サイクル目	42	ビーリンサイト(Blinatumomab)	9	mcg/body	d1-7	ビーリンサイト(Blinatumomab)	28	mcg/body	d8-28																
白血病	Ven＋LDAC	28	キロサイド(AraC)	20	mg/㎡	d1-10	ベネクレクスタ	600	mg/body	連日																
白血病	Ven＋AzaC(皮下注)	28	ビダーザ(AZA)	75	mg/㎡	d1-7	ベネクレクスタ	400	mg/body	連日																
白血病	ビーリンサイト隔日(BW45kg以上)寛解1サイクル目	42	ビーリンサイト(Blinatumomab)	18	mcg/body	d1,3,5	ビーリンサイト(Blinatumomab)	9	mcg/body	d7	ビーリンサイト(Blinatumomab)	28	mcg/body	d8-28												
白血病	ビーリンサイト(BW45kg以上)2～5サイクル目	42	ビーリンサイト(Blinatumomab)	28	mcg/body	d1-28																				
白血病	ビーリンサイト(BW45kg以上)維持療法(MAX4まで)	56	ビーリンサイト(Blinatumomab)	28	mcg/body	d1-28																				
白血病	リツキサン療法	※2	リツキサン初回	375	mg/㎡	d1	リツキサン2投目以降	500	mg/㎡	d1																
悪性リンパ腫	MPV-A療法(AraCのみ)	28	シタラビン(AraC)	3000	mg/㎡	d1-2																				
白血病[ALL202-over25 Induction therapy]	Induction therapy(All-202-O 25歳以上60歳未満)	30	エンドキサン(CPA)	1200	mg/㎡	d1	ダウノマイシン(DNR)	60	mg/㎡	d1-3	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	ロイナーゼ	3000	U/㎡	d9,11,13,16,18,20	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-27				
白血病[ALL202-over25 Induction therapy]	Induction therapy(All-202-O 60歳以上)	30	エンドキサン(CPA)	800	mg/㎡	d1	ダウノマイシン(DNR)	30	mg/㎡	d1-3	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	ロイナーゼ	3000	U/㎡	d9,11,13,16,18,20	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-13				
白血病[ALL202-over25 Consolidation therapy C1(C4)]	ALL202-O Consolidation therapy C1(C4) 60歳以上	28	シタラビン(AraC)	1000	mg/㎡	d1-3	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3	DEX	33	mg/body	d1-3	シタラビン(AraC)	1000	mg/㎡	d1-3	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d1	デキサメタゾン(DEX:IT)	3.3	mg/body	d1
白血病[ALL202-over25 Consolidation therapy C1(C4)]	ALL202-O Consolidation therapy C1(C4) 60歳未満	28	シタラビン(AraC)	2000	mg/㎡	d1-3	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-3	DEX	33	mg/body	d1-3	シタラビン(AraC)	2000	mg/㎡	d1-3	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d1	デキサメタゾン(DEX:IT)	3.3	mg/body	d1
白血病[ALL202-over25 Consolidation therapy C2(C5)]	ALL202-O Consolidation therapy C2(C5)-A50歳以上	21	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート(MTX)	100	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート(MTX)	1400	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート (IT)	15	mg/body	d1,15	デキサメタゾン(DEX:IT)	3.3	mg/body	d1,15	ロイケリン散(6MP)	25	mg/㎡	d1-21
白血病[ALL202-over25 Consolidation therapy C2(C5)]	ALL202-O Consolidation therapy C2(C5)-A50歳未満	21	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート(MTX)	100	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート(MTX)	2900	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート (IT)	15	mg/body	d1,15	デキサメタゾン(DEX:IT)	3.3	mg/body	d1,15	ロイケリン散(6MP)	25	mg/㎡	d1-21
白血病[ALL202-over25 Consolidation therapy C2(C5)]	ALL202-O Consolidation therapy C2(C5)-B	21	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート(MTX)	100	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート(MTX)	400	mg/㎡	d1,15	メソトレキセート (IT)	15	mg/body	d1,15	デキサメタゾン(DEX:IT)	3.3	mg/body	d1,15	ロイケリン散(6MP)	25	mg/㎡	d1-21
白血病[ALL202-over25 Consolidation therapy C3]	ALL202-O Consolidation therapy3 (1/2シート目)	42	ドキソルビシン(DXR)	30	mg/㎡	d1,8,15	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1,8,15	DEX	10	mg/㎡	d1-8,15-22	エンドキサン(CPA)	1000	mg/㎡	d29	ロイケリン散	60	mg/㎡	d29-42	シタラビン	75	mg/㎡	d29-33,36-40
白血病[ALL202-over25 Consolidation therapy C3]	ALL202-O Consolidation therapy3 (2/2シート目)	42	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d1.29	キロサイド (AraC:IT)	40	mg/body	d1.29	デキサメタゾン(DEX:IT)	3.3	mg/body	d1.29												
白血病[ALL202-over25 Maintenance therapy]	ALL202-O 維持療法	28	オンコビン(VCR)	1.3	mg/body	d1	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-5	メソトレキセート(MTX)	20	mg/㎡	d1,8,15,22	ロイケリン(6-MP)	60	mg/㎡	d1-28								
白血病[ALL202-under25 Induction therapy]	ALL202-U 寛解導入療法 (1/2シート目)	35	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-7	デキサメタゾン(DEX)	10	mg/㎡	d8-14	テラルビシン	25	mg/㎡	d8,9	オンコビン(VCR)	1.5	mg/㎡	d8,15,22,29	エンドキサン(CPA)	1200	mg/㎡	d10	ロイナーゼ	6000	U/㎡	d15,17,19,21,23,25,27,29
白血病[ALL202-under25 Induction therapy]	ALL202-U 寛解導入療法 (2/2シート目)	35	メソトレキセート(MTX:IT)	12	mg/body	d1,8,(※11,15),22	キロサイド (AraC:IT)	30	mg/body	d8,(※11,15),22	ヒドロコルチゾン(IT)	25	mg/body	d8,(※11,15),22												
白血病[ALL202-under25 Consolidation therapy]	ALL202-U consolidation therapy 25歳未満 (1/2枚)	28	テラルビシン(THP)	25	mg/㎡	d1,2	シタラビン(AraC)	75	mg/㎡	d1-6,8-13	エンドキサン(CPA)	750	mg/㎡	d1,8	ロイケリン(6-MP)	50	mg/㎡	d1-14								
白血病[ALL202-under25 Consolidation therapy]	ALL202-U consolidation therapy 25歳未満 (2/2枚)	28	メトトレキサート(MTX:IT)	12	mg/body	d1,8	シタラビン(AraC:IT)	30	mg/body	d1,8	ソル・コーテフ(IT)	25	mg/body	d1,8												
Ph+ALL	Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)Induction therapy (1/2枚)	42	エンドキサン(CPA)	1200	mg/㎡	d1	ダウノマイシン(DNR)	60	mg/㎡	d1-3	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-21※	イマチニブ(Imatinib)	600	mg/body	d8-42				
Ph+ALL	Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)Induction therapy (2/2枚)	42	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d29	キロサイド (AraC:IT)	40	mg/body	d29	デキサメタゾン(DEX:IT)	4	mg/body	d29												
Ph+ALL	Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)地固めC1	28	メソトレキセート(MTX)	100	mg/㎡	d1	メソトレキセート(MTX)	900	mg/㎡	d1	シタラビン (AraC:2000mg q12h)	4000	mg/㎡	d2-3	mPSL(50mg q12h)	100	mg/body	d1-3	MTX/AraC/DEX	15/40/3.3	mg/body	d1	イマチニブ(Imatinib)	600	mg/body	d4-21
Ph+ALL	Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)地固めC2	28	エンドキサン(CPA)	1200	mg/㎡	d1	ダウノマイシン(DNR)	60	mg/㎡	d1	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-7	イマチニブ(Imatinib)	600	mg/body	d2-21	MTX/AraC/DEX(IT)	15/40/3.3	mg/body	d1
Ph+ALL	JALSG Ph＋ALL2081IMA(Imatinib併用維持)	28	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1	イマチニブ(Imatinib)	600	mg/body	d1-28	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-5												
AML201 Induction therapy	DNR/Ara-C 寛解導入療法	7	ダウノマイシン(DNR)	50	mg/㎡	d1-5	シタラビン(AraC)	100	mg/㎡	d1-7																
AML201 Induction therapy	IDR/Ara-C 寛解導入療法	7	イダマイシン	12	mg/㎡	d1-3	シタラビン(AraC)	100	mg/㎡	d1-7																
AML201 Consolidation therapy	HD-AraC	5	シタラビン (AraC:2000mg/㎡ q12h)	2000	mg/㎡	d1-5																				
AML201 Consolidation therapy	地固め第1コース MT/AraC	5	ノバントロン(MIT)	7	mg/㎡	d1-3	シタラビン(AraC)	200	mg/㎡	d1-5																
AML201 Consolidation therapy	地固め第2コース DNR/AraC	5	ダウノマイシン(DNR)	50	mg/㎡	d1-3	シタラビン(AraC)	200	mg/㎡	d1-5																
AML201 Consolidation therapy	地固め第2コース後髄注	1	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d1	キロサイド (AraC:IT)	40	mg/body	d1	プレドニゾロン(PSL：IT)	10	mg/body	d1												
AML201 Consolidation therapy	地固め第3コース ACR/AraC	5	アクラシノン(ACR)	20	mg/㎡	d1-5	シタラビン(AraC)	200	mg/㎡	d1-5																
AML201 Consolidation therapy	地固め第4コース A triple V	28	エトポシド(VP-16)	100	mg/㎡	d1-5	シタラビン(AraC)	200	mg/㎡	d1-5	オンコビン(VCR)	0.8	mg/㎡	d8	フィルデシン	2	mg/㎡	d10								
APL205R	APL205R Induction therapy	7	トリセノックス	0.15	mg/kg	d1-7	イダマイシン	12	mg/㎡	d1-2																
APL204	APL204 C3(IDR/Ara-C)	5	イダマイシン	12	mg/㎡	d1-3	シタラビン(AraC)	140	mg/㎡	d1-5																
APL(ATO+ATRA)	ATO+ATRA	56	トリセノックス	0.15	mg/kg	d1-5,8-12,15-19,22-26	ベサノイド(ATRA)	45	mg/㎡	d1-15/29-43																
Ph+ALL213 Induction1	Induction therapy Day22髄注	1	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d1	デキサメタゾン(DEX:IT)	3.3	mg/body	d1																
Ph+ALL213 Induction2	Ph+ALL213-強化地固め	31	エンドキサン(CPA)	1200	mg/㎡	d1	ダウノマイシン(DNR)	45	mg/㎡	d1-3	オンコビン(VCR)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	PSL	60	mg/㎡	d1-21※	スプリセル(Dasatinib)	100	mg/body	d4-31	MTX/DEX	15/3.3	mg/body	d1
Ph+ALL213 Consolidation1	ALL213-強化地固めC1	32	メソトレキセート(MTX)	100	mg/㎡	d2	メソトレキセート(MTX)	900	mg/㎡	d2	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d2	デキサメタゾン(DEX:IT)	3.3	mg/body	d2	シタラビン(AraC)	2000	mg/㎡	d3,4				
骨髄腫	BD(皮下注)	21	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,4,8,11																
骨髄腫	BD(皮下注)	21	ボルテゾミブ注(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,4,8,11																
骨髄腫	CPA大量療法	2	エンドキサン(CPA)	2000	mg/㎡	d1,8																				
骨髄腫	CyBorD療法	35	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22	エンドキサン錠(CPA)	300	mg/㎡	d1,8,15,22												
骨髄腫	CyBorD療法	35	ボルテゾミブ注(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22	エンドキサン錠(CPA)	300	mg/㎡	d1,8,15,22												
骨髄腫	ELd(1･2コース目)	28	エムプリシティ(Elotuzumab)	10	mg/kg	d1,8,15,22	DEX iv	33	mg/body	d1,8,15,22	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-21												
骨髄腫	ELd(3コース目以降)	28	エムプリシティ(Elotuzumab)	10	mg/kg	d1,15	DEX iv (po)	33	mg/body	d1,(8),15,(22)	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-21												
骨髄腫	KRd療法(1コース目のみ)	28	カイプロリス注	20	mg/㎡	d1-2	カイプロリス注	27	mg/㎡	d8-9,15-16	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-21	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22								
骨髄腫	KRd療法(2-12コース)	28	カイプロリス注	27	mg/㎡	d1-2,8-9,15-16	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-21	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22												
骨髄腫	KRd療法(13-18コース)	28	カイプロリス注	27	mg/㎡	d1-2,15-16	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-21	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22												
骨髄腫	L-PAM大量療法	2	アルケラン	100	mg/㎡	d1,2																				
骨髄腫	PAD療法	28	ドキソルビシン(DXR)	9	mg/㎡	d1-4	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1-4,9-12,17-20												
骨髄腫	PAD療法	28	ドキソルビシン(DXR)	9	mg/㎡	d1-4	ボルテゾミブ注(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1-4,9-12,17-20												
骨髄腫	VAD療法	28	オンコビン(VCR)	0.4	mg/body	d1-4	ドキソルビシン(DXR)	10	mg/㎡	d1-4	DEX	40	mg/body	d1-4												
骨髄腫	VMP療法(1-4コース)	42	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11,22,25,29,32	アルケラン錠	9	mg/㎡	d1-4	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-4												
骨髄腫	VMP療法(1-4コース)	42	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11,22,25,29,32	アルケラン錠	9	mg/㎡	d1-4	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-4												
骨髄腫	VMP療法(5-9コース)	42	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8,22,29	アルケラン錠	9	mg/㎡	d1-4	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-4												
骨髄腫	VMP療法(5-9コース)	42	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8,22,29	アルケラン錠	9	mg/㎡	d1-4	プレドニゾロン(PSL)	60	mg/㎡	d1-4												
骨髄腫	VRd療法	21	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-14	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1-2,4-,5,8-9,11-12												
骨髄腫	VRd療法	21	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-14	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1-2,4-,5,8-9,11-12												
骨髄腫	DLd(1クール目)	28	ダラザレックス	16	mg/kg	d1,8,15,22	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-21	DEX iv or (po)	20	mg/body	d1,(2),8,(9),15,(16),22(23)												
骨髄腫	DLd(1-2クール目)皮下注	28	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,8,15,22	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-21	DEX iv or (po)	20	mg/body	d1,(2),8,(9),15,(16),22(23)												
骨髄腫	DLd(2クール目)	28	ダラザレックス	16	mg/kg	d1,8,15,22	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1-21	DEX iv or (po)	20	mg/body	d1,(2),8,(9),15,(16),22(23)												

骨髄腫	DLd(2クール目)皮下注	28	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,8,15,22	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1−21	DEX iv or (po)	20	mg/body	d1,(2),8,(9),15,(16),22(23)				
骨髄腫	DLd(3-6クール)	28	ダラザレックス	16	mg/kg	d1,15	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1−21	DEX iv or (po)	20	mg/body	d1,(2),15,(16)	DEX (po)	40	mg/body	d8,22(40mg/週でOK)
骨髄腫	DLd(3-6クール)皮下注	28	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,15	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1−21	DEX iv or (po)	20	mg/body	d1,(2),15,(16)	DEX (po)	40	mg/body	d8,22(40mg/週でOK)
骨髄腫	DLd(7クール目以降)	28	ダラザレックス	16	mg/kg	d1	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1−21	DEX iv or (po)	20	mg/body	d1,(2)	DEX (po)	40	mg/body	d8,15,22(40mg/週でOK)
骨髄腫	DLd(7クール目以降)皮下注	28	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1	レブラミド(Lenalidomide)	25	mg/body	d1−21	DEX iv or (po)	20	mg/body	d1,(2)	DEX (po)	40	mg/body	d8,15,22(40mg/週でOK)
骨髄腫	DBd(1クール目)	21	ダラザレックス	16	mg/kg	d1,8,15	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	DEX (iv) or po	20	mg/body	d(1),2,4,5,(8),9,11,12				
骨髄腫	DBd(1-3クール目)皮下注	21	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,8,15	ボルテゾミブ注(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	DEX	20	mg/body	d1,2,4,5,8,9,11,12,15				
骨髄腫	DBd(1-3クール目)皮下注	21	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,8,15	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	DEX	20	mg/body	d1,2,4,5,8,9,11,12,15				
骨髄腫	DBd(2-3クール目)	21	ダラザレックス	16	mg/kg	d1,8,15	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	DEX (iv) or po	20	mg/body	d(1),2,4,5,(8),9,11,12				
骨髄腫	DBd(4-8クール目)皮下注	21	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1	ボルテゾミブ注(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	DEX	20	mg/body	d1,2,4,5,8,9,11,12				
骨髄腫	DBd(4-8クール目)皮下注	21	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	DEX	20	mg/body	d1,2,4,5,8,9,11,12				
骨髄腫	DBd(4-8クール目)	21	ダラザレックス	16	mg/kg	d1	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	DEX (iv) or po	20	mg/body	d(1),2,4,5,8,9,11,12				
骨髄腫	DBd(9クール目以降)	28	ダラザレックス	16	mg/kg	d1	DEX	20	mg/body	d1								
骨髄腫	DBd(9クール目以降)皮下注	28	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1	DEX	20	mg/body	d1								
骨髄腫	VRD-lite	35	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,8,9,15,16,22,23	レブラミド(Lenalidomide)	15	mg/body	d1−21				
骨髄腫	VRD-lite	35	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,8,9,15,16,22,23	レブラミド(Lenalidomide)	15	mg/body	d1−21				
骨髄腫	VRd-lite維持(10コース～15コース)	28	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,15	レブラミド(Lenalidomide)	15	mg/body	d1−21								
骨髄腫	VRd-lite維持(10コース～15コース)	28	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,15	レブラミド(Lenalidomide)	15	mg/body	d1−21								
骨髄腫	Epd(1・2コース目)	28	デキサメタゾン(DEX)	33	mg/body	d1,8,15,22	エムプリシティ(Elotuzumab)	10	mg/kg	d1,8,15,22	ポマリスト(Pomalidomide)	4	mg/body	d1−21				
骨髄腫	Epd(3コース目以降)	28	デキサメタゾン(DEX)	33	mg/body	d1	エムプリシティ(Elotuzumab)	20	mg/kg	d1	ポマリスト(Pomalidomide)	4	mg/body	d1−21	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d8,15,22
骨髄腫	Kd療法(1コース目のみ)	28	カイプロリス注	20	mg/㎡	d1	カイプロリス注	70	mg/㎡	d8,15	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22				
骨髄腫	Kd療法(2コース目以降)	28	カイプロリス注	70	mg/㎡	d1,8,15	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22								
骨髄腫	PVD療法(1～8コース)	21	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,4,5,8,9,11,12	ポマリスト(Pomalidomide)	4	mg/body	d1−14				
骨髄腫	PVD療法(1～8コース)	21	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,4,8,11	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,4,5,8,9,11,12	ポマリスト(Pomalidomide)	4	mg/body	d1−14				
骨髄腫	PVD療法(9コース目以降)	21	ベルケイド(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,8,9	ポマリスト(Pomalidomide)	4	mg/body	d1−14				
骨髄腫	PVD療法(9コース目以降)	21	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,8,9	ポマリスト(Pomalidomide)	4	mg/body	d1−14				
骨髄腫	KdD療法(1コース目のみ)/Dara皮下注	28	カイプロリス注	20	mg/㎡	d1,2	カイプロリス注	56	mg/㎡	d8,9,15,16	ダラキューロ皮下注	1	本	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22
骨髄腫	KdD療法(2コース目のみ)皮下注	28	カイプロリス注	56	mg/㎡	d1,2,8,9,15,16	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22				
骨髄腫	KdD療法(3～6コース)/Dara皮下注	28	カイプロリス注	56	mg/㎡	d1,2,8,9,15,16	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,15	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22				
骨髄腫	KdD療法(7コース目以降)/Dara皮下注	28	カイプロリス注	56	mg/㎡	d1,2,8,9,15,16	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22				
骨髄腫	IsaPd(1コース目)	28	サークリサ(Isatuximab)	10	mg/kg	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22	ポマリスト(Pomalidomide)	4	mg/body	d1−21				
骨髄腫	IsaPd(2コース目以降)	28	サークリサ(Isatuximab)	10	mg/kg	d1,15	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22	ポマリスト(Pomalidomide)	4	mg/body	d1−21				
骨髄腫	Isa+d療法(1コース目)	28	サークリサ(Isatuximab)	20	mg/kg	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22								
骨髄腫	Isa+d療法(2コース目以降)	28	サークリサ(Isatuximab)	20	mg/kg	d1,15	デキサメタゾン(DEX)	40	mg/body	d1,8,15,22								
骨髄腫	IsaKd療法(1コース目のみ)	28	カイプロリス注	20	mg/㎡	d1,2	カイプロリス注	56	mg/㎡	day8,9,15,16	サークリサ注	10	mg/kg	day1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,8,9,15,16,22,23
骨髄腫	IsaKd療法(2コース目以降)	28	カイプロリス注	56	mg/㎡	d1,2,8,9,15,16	サークリサ注	10	mg/kg	day1,15	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,8,9,15,16,22,23				
その他	アクテムラ	7	アクテムラ(Tocilizumab)	8	mg/kg	d1												
その他	アザシチジン(皮下注用)	28	ビダーザ(AZA)	75	mg/㎡	d1−7												
その他	ETP療法(HLH−94プロトコール)	7	エトポシド(VP−16)	150	mg/㎡	d1												
その他	サイメリン単独	42	サイメリン(MCNU)	90	mg/㎡	d1												
その他	髄注B	1	メソトレキセート(MTX:IT)	12	mg/body	d1	キロサイド (AraC:IT)	30	mg/body	d1	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(IT)	25	mg/body	d1				
その他	髄注C	1	メソトレキセート(MTX:IT)	15	mg/body	d1	キロサイド (AraC:IT)	40	mg/body	d1	プレドニゾロン(PSL：IT)	10	mg/body	d1				
その他	アザシチジン(点滴静注)	28	ビダーザ(AZA)	75	mg/㎡	d1−7												
その他	D-BCd療法(ALアミロイドーシス用)1-2コース用	28	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,8,15,22	エンドキサン錠(CPA)	300	mg/㎡	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,8,9,15,16,22,23
その他	D-BCd療法(ALアミロイドーシス用)3-6コース用	28	ボルテゾミブ(Bortezomib)	1.3	mg/㎡	d1,8,15,22	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1,15	エンドキサン錠(CPA)	300	mg/㎡	d1,8,15,22	デキサメタゾン(DEX)	20	mg/body	d1,2,8,9,15,16,22,23
その他	D-BCd療法(ALアミロイドーシス用)7コース以降用	28	ダラキューロ配合皮下注	1	本	d1												
骨・軟部肉腫/皮膚癌	AIM療法	21	ドキソルビシン(DXR)	25	mg/㎡	d1−3	イホマイド(IFM)	2000	mg/㎡	d1−3								
骨・軟部肉腫/皮膚癌	肉腫(IFO+ADM)(JCOG0304)	21	ドキソルビシン(DXR)	30	mg/㎡	d1,2	イホマイド(IFM)	2000	mg/㎡	d1−5								
骨・軟部肉腫/皮膚癌	DAVferon療法	28	ダカルバジン(DTIC)	200	mg/body	d1−5	オンコビン(VCR)	1	mg/body	d1	ニドラン	100	mg/body	d1	インターフェロンβ(IFN−β)(フェロン)	300万U	mg/body	d1
骨・軟部肉腫/皮膚癌	ハラヴェン単独	21	ハラヴェン	1.4	mg/㎡	d1												
骨・軟部肉腫/皮膚癌	ヨンデリス単剤療法	21	ヨンデリス	1.2	mg/㎡	d1												
骨・軟部肉腫/皮膚癌	ヤーボイ単独療法	21	ヤーボイ(Ipilimumab)	3	mg/㎡	d1												
骨・軟部肉腫/皮膚癌	ドキソルビシン単独	21	ドキソルビシン(DXR)	20	mg/㎡	d1−3												
骨・軟部肉腫/皮膚癌	イホマイド単独	21	ウロミテキサン	600	mg/㎡	d1−3	イホマイド(IFM)	3	mg/㎡	d1−3								
骨・軟部肉腫/皮膚癌	ダカルバジン単独	28	ダカルバジン(DTIC)	200	mg/body	d1−5												
骨・軟部肉腫/皮膚癌	オプジーボ単独(黒色腫)	14	オプジーボ(Nivolumab)	3	mg/kg	d1												
骨・軟部肉腫/皮膚癌	オプジーボ(黒色腫)240mg/body	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1												
脳腫瘍	ACNU/RT	56	ニドラン(ACNU)	80	mg/㎡	d1												
脳腫瘍	アバスチン (BV)10mg/kg	14	アバスチン(BEV)	10	mg/kg	d1												
脳腫瘍	テモゾロミド点滴(初発75mg/㎡)	70	テモダール点滴静注	75	mg/㎡	d1−42												
脳腫瘍	テモゾロミド点滴(150mg/㎡)	28	テモダール点滴静注	150	mg/㎡	d1−5												
脳腫瘍	テモゾロミド点滴(200mg/㎡)	28	テモダール点滴静注	200	mg/㎡	d1−5												
頭頸部癌	3wDOC	21	ドセタキセル(DTX)	70	mg/㎡	d1												
頭頸部癌	CBDCA/5-FU/Cet(初回投与用)	21	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d8,15	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1	フルオロウラシル(5−FU)	1000	mg/㎡	d1−4
頭頸部癌	CBDCA/5-FU/Cet(2回目以降用)	21	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1,8,15	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1	フルオロウラシル(5−FU)	1000	mg/㎡	d1−4				
頭頸部癌	CDDP/RT	21	シスプラチン(CDDP)	100	mg/㎡	d1												
頭頸部癌	Cet/PTX(初回投与用)	28	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d8,15,22	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1,8,15				
頭頸部癌	Cet/PTX(2回目以降用)	28	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1,8,15,22	パクリタキセル(PTX)	80	mg/㎡	d1,8,15								
頭頸部癌	Cet/RT(初回投与用 初回照射なし)	7	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1												
頭頸部癌	Cet/RT(2回目以降用 照射終了まで)	7	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1												
頭頸部癌	wPTX(100mg/㎡)	49	パクリタキセル(PTX)	100	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36												
頭頸部癌	weeklyDOC	28	ドセタキセル(DTX)	30	mg/㎡	d1,8,15												
頭頸部癌	患者限定CBDCA/RT	49	カルボプラチン(CBDCA)	1.5	AUC	d1,8,15,22,29,36,43												
頭頸部癌	FP	21	シスプラチン(CDDP)	100	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5−FU)	1000	mg/㎡	d1−4								
頭頸部癌	FP/Cet(初回投与用)	21	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d8,15	シスプラチン(CDDP)	100	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5−FU)	1000	mg/㎡	d1−4
頭頸部癌	FP/Cet(2回目以降用)	21	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1,8,15	シスプラチン(CDDP)	100	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5−FU)	1000	mg/㎡	d1−4				
頭頸部癌	RT併用SN療法用NDP	28	アクプラ(NDP)	90	mg/㎡	d1	S−1	80	mg/㎡	d−2～11※								
頭頸部癌	NDP単独	28	アクプラ(NDP)	100	mg/㎡	d1												
頭頸部癌	オプジーボ 240mg/body	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1												
頭頸部癌	PCE(初回)	21	アービタックス(Cetuximab)	400	mg/㎡	d1	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d8,15	パクリタキセル(PTX)	100	mg/㎡	d1,8	カルボプラチン(CBDCA)	2.5	AUC	d1,8
頭頸部癌	PCE(2−6クール用)(MAX6クールまで)	21	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1,8,15	パクリタキセル(PTX)	100	mg/㎡	d1,8	カルボプラチン(CBDCA)	2.5	AUC	d1,8				

頭頸部癌	PCE後Cet維持療法(PDまで)weekly	7	アービタックス(Cetuximab)	250	mg/㎡	d1																					
頭頸部癌	キイトルーダ単独療法	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1																					
頭頸部癌	Pemb-FP	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	シスプラチン(CDDP)	100	mg/㎡	d1	フルオロウラシル(5-FU)	1000	mg/㎡	d1-4													
頭頸部癌	Pemb/FCa	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1	カルボプラチン(CBDCA)	5	AUC	d1	フルオロウラシル(5-FU)	1000	mg/㎡	d1-4													
頭頸部癌	weekly CDDP/RT	49	シスプラチン(CDDP)	40	mg/㎡	d1,8,15,22,29,36																					
頭頸部癌	オプジーボ 480mg/body q4weeks	28	オプジーボ(Nivolumab)	480	mg/body	d1																					
頭頸部癌	キイトルーダ　400mg q6weeks	42	キイトルーダ(Pembrolizumab)	400	mg/body	d1																					
その他	レミケード プレメジあり (3mg/kg 整形)	14	レミケード(Infliximab)	3	mg/kg	d1																					
その他	レミケード プレメジあり (6mg/kg 整形)	28	レミケード(Infliximab)	6	mg/kg	d1																					
その他	レミケード プレメジあり (10mg/kg 整形)	56	レミケード(Infliximab)	10	mg/kg	d1																					
その他	レミケード(5mg/kg 消化器、皮膚科共通)	14	レミケード(Infliximab)	5	mg/kg	d1																					
その他	レミケード(6mg/kg 最短4週　皮膚科)	28	レミケード(Infliximab)	6	mg/kg	d1																					
その他	レミケード （10mg/kg 8週毎 皮膚科)	56	レミケード(Infliximab)	10	mg/kg	d1																					
その他	アクテムラ （整形　プレメジあり)	28	アクテムラ(Tocilizumab)	8	mg/kg	d1																					
その他	キイトルーダ単独(MSI-Highを有する固形癌)	21	キイトルーダ(Pembrolizumab)	200	mg/body	d1																					
その他	タイサブリ療法	28	タイサブリ(Natalizumab)	300	mg/body	d1																					
その他	リツキサン療法(腎内)	7	リツキサン	375	mg/㎡	d1																					
その他	【後】リツキシマブBS(多発血管炎性肉芽腫症等)	7	リツキシマブBS	375	mg/㎡	d1																					
その他	オプジーボ 240mg/body　(原発不明癌)	14	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1																					
その他	オプジーボ 480mg/body　q4weeks (原発不明癌)	28	オプジーボ(Nivolumab)	240	mg/body	d1																					
その他	キイトルーダ400mg q6weeks (MSI-H固形癌)	42	キイトルーダ(Pembrolizumab)	400	mg/body	d1																					